

**Oell**  
Coffee Table

**asset**  
space becomes place

# OELL

---



arper



[www.massaud.com](http://www.massaud.com)

L'equilibrio tra funzionalità e bellezza trova la sua espressione più elegante in Oeil. Questo tavolino scultoreo che si slancia a partire da una robusta base cilindrica, ispirata dalla forza e dalla consistenza della pietra, è progettato per essere a suo agio in ogni spazio. Lo stelo asimmetrico e il top a sbalzo del tavolo Oeil si protendono con disinvolta verso la poltrona o il divano, offrendo una superficie comoda e confortevole per lavorare, leggere o cenare. Essenziale nella forma e ricercato nell'espressione materica, Oeil è delicato ma pieno di carattere, una presenza puntuale e mai invadente.

The equilibrium between utility and beauty finds elegant expression in Oeil. This sculptural side table balances on a cylindrical base as smooth and substantial as a stone. Designed to serve in all settings, Oeil's offset leg and cantilevered table top nestle astride an armchair or a sofa, presenting a convenient, comfortable surface for working, reading, or dining. Essential in form and exquisite in material expression, Oeil is quiet but full of character, always at the ready and never in the way.

Oeil steht für die perfekte Verbindung von Funktion und Eleganz. Der skulpturale Beistelltisch wird von einer Säule getragen, die in einen Fuß mündet, der an einen großen, glatten, organisch geformten Stein erinnert. Oeil ist so gestaltet, dass der Tisch in den unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden kann. Durch das exzentrisch positionierte Bein lässt sich die Tischplatte problemlos über einen Sessel oder ein Sofa schwenken und bietet so eine bequeme und komfortable Oberfläche zum Arbeiten, Lesen oder Essen. Klare Formen und exquisite Materialien zeichnen dieses unaufdringliche, aber ausdrucksstarke Design aus. Oeil ist immer griffbereit und nie im Weg.

L'équilibre entre utilité et beauté trouve une expression élégante avec Oeil. Cette table d'appoint sculpturale repose sur une base cylindrique aussi lisse et substantielle qu'une pierre. Conçue pour servir dans tous sortes d'environnement, le pied décalé et le plateau en porte-à-faux d'Oeil se blottissent le long d'un fauteuil ou d'un canapé, offrant une surface pratique et confortable pour travailler, lire ou manger. Essentielle dans sa forme et exquise dans son expression matérielle, Oeil est discrète mais pleine de caractère, toujours prête, jamais gênante.

El equilibrio entre utilidad y belleza se expresa con elegancia en Oeil. Esta escultural mesa auxiliar está en equilibrio sobre una base cilíndrica tan suave y sólida como una piedra. Diseñada para adaptarse en todo tipo de ambientes, la columna desplazada y el sobre voladizo de Oeil se acomodan a horcadas sobre un sillón o un sofá y nos ofrecen una superficie conveniente de cómoda para trabajar, leer o cenar. Formalmente esencial y exquisita en lo material, Oeil es serena, pero tiene carácter, está siempre dispuesta y nunca estorba.

実用性と美しさの調和がエレガントさを製品にもたらしています。彫刻的ともいえるそのサイドテーブルは、ストーンのように滑らかな円筒形のベースによってバランスよく調和が取れています。あらゆるシーンを念頭に設計されたOeilのオフセッターレッグとカンチレバー式のテーブルトップは、アームチェアやソファの下にコの字型に滑らせて使うこともでき、PC作業や読書、簡単な食事等にも便利です。そのフォルムと素材の絶妙な融合が控えめでありながらも個性に溢れ、必要に応じて素早く配置でき、周囲の邪魔になることはありません。

## Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / タイプ



1 – h 36 cm

Tavolino con base centrale e colonna asimmetrica in metallo verniciato, Disponibile con piano rotondo in MDF verniciato o con piano rotondo in gres porcellanato.

Coffee table with a central base and asymmetrical column in powdercoated metal. Available with MDF round top or with a porcelain stoneware round top.

Beistelltisch mit zentralem Gestell und asymmetrischer Säule aus lackiertem Metall. Erhältlich mit runder Tischplatte aus lackiertem MDF oder mit runder Tischplatte aus Feinsteinzeug.

Table avec piétement central et colonne asymétrique en métal peint. Disponible avec un plateau rond en MDF peint ou bien avec un plateau rond en grès cérame.

Mesa baja con base central y columna asimétrica de metal pintado. Disponible con sobre redondo de MDF pintado o con sobre redondo de gres porcelánico.

粉体塗装仕上げの金属製センターベースと アシンメトリーな支柱を備えたサイドテーブル。  
トップはラウンド型で、粉体塗装仕上げのMDF製からお選びいただけます。



2 – h 58 cm

Tavolino con base centrale e colonna asimmetrica in metallo verniciato. Disponibile con piano rotondo in MDF verniciato o con piano rotondo in gres porcellanato.

Side table with a central base and asymmetrical column in powdercoated metal. Available with MDF round top or with a porcelain stoneware round top.

Beistelltisch mit zentralem Gestell und asymmetrischer Säule aus lackiertem Metall. Erhältlich mit runder Tischplatte aus lackiertem MDF oder mit runder Tischplatte aus Feinsteinzeug.

Table basse avec piétement central et colonne asymétrique en métal peint. Disponible avec un plateau rond en MDF peint, ou bien avec un plateau rond en grès cérame.

Mesa baja con base central y columna asimétrica de metal pintado. Disponible con sobre redondo de MDF pintado o con sobre redondo de gres porcelánico.

粉体塗装仕上げの金属製センターベースと アシンメトリーな支柱を備えたサイドテーブル。  
トップはラウンド型で、粉体塗装仕上げのMDF製からお選びいただけます。

## Disassemblabilità / Disassembly / Zerlegbarkeit


Per una corretta gestione del fine vita, separa i materiali e conferiscili al più vicino centro di recupero o smaltimento / For proper end-of-life disposal, separate the materials and take them to the nearest recovery or disposal center / Trennen Sie die Materialien und bringen Sie sie in das nächstliegende Recycling- oder Entsorgungszentrum für eine korrekte Entsorgung am Lebensende

## Désassemblabilité / Desmontabilidad / 分解の容易性

Pour une bonne gestion de la fin de vie, séparer les matériaux et les livrer au centre de valorisation ou d'élimination le plus proche / Para una gestión adecuada al final de su vida útil, separa los materiales y lleva los a la planta de reciclaje o punto limpio más cercano / 本製品は材料ごとに分解することができます。廃棄の際は各自治体の指示に従って適切に処理してください。



1



2

### 1 Piano

- Materiale a base cellulosa
- Pietre

### 2 Base

- Metallo
- Piedino
- Plastica

### 1 Top

- Cellulose based material
- Stones

### 2 Base

- Metal
- Glides
- Plastic

### 1 Tischplatte

- Zellstoffprodukt
- Steine

### 2 Gestelle

- Metall
- Füße
- Plastik

### 1 Plateau

- Matériaux à base de cellulose
- Pierres

### 2 Bases

- Métal
- Pieds
- Plastique

### 1 Sobre

- Material a base de celulosa
- Piedras

### 2 Base

- Metal
- Piess
- Plástico

### 1 トップ

- セルロースベースの原料
- ストーン

### 2 シェル

- メタル
- グライド
- プラスチック

## Manutenzione / Care instructions / Pflege / Entretien / Mantenimiento / お手入れ

— IT

**Piani tavolo:** Pulire e rimuovere prima possibile qualsiasi sostanza che accidentalmente cadesse sulla superficie con un panno morbido umido o in microfibra, con un detergente neutro diluito in acqua tiepida, asciugare sempre dopo la pulizia. Sono assolutamente da evitare detergenti aggressivi, contenenti candeggina o ad azione abrasiva (come le creme per sanitarri). Attenzione a non strofinare troppo forte, per non graffiare la superficie. Evitare spugne o pagliette in fibra sintetica o metallo. Nel caso di dubbi testare il prodotto pulente su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

**Ceramica:** Per la pulizia delle superfici è sufficiente utilizzare acqua calda e detergenti alcalini normalmente reperibili in commercio.

Si consiglia di non usare detergenti contenenti cere per evitare la formazione di strati intuotosi sulla superficie della lastra.

**Superfici metalliche cromate, anodizzate o vernicate:** Pulire con prodotti specifici, come i normali detergenti per superfici domestiche diluiti in acqua tiepida, purché non siano né abrasivi, né contenenti acidi o candeggina. Evitare spugne e pagliette in fibra sintetica o metallo che potrebbero rigare irrimediabilmente le superfici. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente i prodotti per evitare che tracce di detergente aggrediscano la finitura superficiale, provocando fenomeni di opacizzazione o di ossidazione. Dopo il lavaggio asciugare con un panno scamosciato. I prodotti lucidanti (polish) per cromature o vernici sono sconsigliati: vanno utilizzati con cautela e solo da personale esperto, in quanto l'azione abrasiva può danneggiare irreparabilmente le superfici. Nel caso di dubbi testare il prodotto pulente su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

— EN

**Table Tops:** Clean and remove any substance that accidentally comes into contact with the surface as quickly as possible using a damp cloth or microfibre cloth and some neutral detergent diluted in tepid water. Always dry after cleaning. Aggressive detergents containing bleach or abrasive detergents (such as bathroom cream cleaner) must never be used. Take care not to rub too hard in order to avoid scratching the surface. Avoid using sponges or scourers made from synthetic fibres or metal. If you have any doubts, test the cleaning product on a discreet area in order to check its effect. Wait for at least 24 hours to see if any problems arise.

**Ceramics:** To clean surfaces, simply use warm water and mildly alkaline detergents commonly available on the market.

Avoid using detergents containing waxes to prevent the formation of greasy layers on the surface of the slab.

**Chrome-plated, anodised or painted metal surfaces:** Clean using specific products such as regular detergents for domestic surfaces diluted in tepid water, provided they are not abrasive and do not contain acid or bleach. Avoid using sponges and scourers made from synthetic fibre or metal as these could permanently mark surfaces. After cleaning, rinse products carefully to prevent traces of detergent from reacting with the surface finish to avoid dulling or oxidation. After cleaning, dry with a shammey cloth. The use of polish on chrome-plated or painted surfaces is not recommended. These products should always be used with caution and only by experts as their abrasive qualities could irreparably damage surfaces. If you have any doubts, test the cleaning product on a discreet area in order to check its effect. Wait for at least 24 hours to see if any problems arise.

## Manutenzione / Care instructions / Pflege / Entretien / Mantenimiento / お手入れ

— DE

**Tischplatten :** So schnell wie möglich mit einem angefeuchteten weichen Tuch oder einem Mikrofasertuch, mit einem in lauwarmem Wasser aufgelösten neutralen Reiniger alle Stoffe entfernen, die versehentlich auf die Fläche gelangen, und nach der Reinigung immer abtrocknen. Zu vermeiden sind aggressive Reiniger mit Bleiche oder scheuernder Wirkung (wie Scheuermilch). Nicht zu stark reiben, um die Fläche nicht zu zerkratzen. Schwämme und Metallschwämme oder Stahlwolle vermeiden. Im Zweifelsfall kann der Reiniger an einer verdeckten Stelle getestet werden, wobei wenigstens 24 Stunden abzuwarten ist, ob Schwierigkeiten auftreten.

**Keramik:** Für die Reinigung von Oberflächen reicht es aus, warmes Wasser und handelsübliche leicht alkalische Reinigungsmittel zu verwenden.

Es wird empfohlen, keine wachshaltigen Reinigungsmittel zu verwenden, um die Bildung von fettigen Schichten auf der Plattenoberfläche zu vermeiden.

**Verchromte, eloxierte oder lackierte metallflächen:** Mit in lauwarmem Wasser aufgelösten Spezialprodukten wie üblichen Reinigern für Haushaltsflächen reinigen, die nicht scheuern und keine Säure oder Bleiche enthalten. Schwämme und Metallschwämme oder Stahlwolle vermeiden, welche die Flächen anhaftend zerkratzen könnten. Nach der Reinigung Produkte sorgfältig abspülen, um zu vermeiden, dass Spuren der Reinigungsmittel die Oberflächen angreifen und zu einem Ausbleichen oder zu Rostbildung führen. Nach dem Abspülen mit einem Reinigungsleder trocknen. Poliermittel für Verchromungen oder Lacke sind nicht empfohlen: sie sind vorsichtig nur von fachkundigem Personal anzuwenden, da die scheuernde Wirkung die Flächen nachhaltig beschädigen kann. Im Zweifelsfall kann der Reiniger an einer verdeckten Stelle getestet werden, wobei wenigstens 24 Stunden abzuwarten ist, ob Schwierigkeiten auftreten.

— FR

**Dessus de table :** Nettoyez et retirez au plus vite toute substance qui tomberait par accident sur la surface à l'aide d'un chiffon doux humide ou en microfibre et avec un produit de nettoyage neutre dilué dans de l'eau tiède; séchez toujours après le nettoyage. Les détergents agressifs contenant de l'eau de Javel ou exerçant une action abrasive (comme les crèmes à rincer pour sanitaires) doivent être impérativement évités. Attention à ne pas frotter trop fort afin de ne pas rayer la surface. Évitez les éponges ainsi que les tampons en fibre synthétique ou en métal.  
En cas de doute, testez le produit de nettoyage sur une partie non visible afin de vérifier le résultat, en attendant au moins 24 heures que d'éventuels problèmes se manifestent.

**Céramique:** Pour nettoyer les surfaces, il suffit d'utiliser de l'eau chaude et des produits détersifs légèrement alcalins normalement disponibles dans le commerce. Il est conseillé de ne pas utiliser de produits détersifs contenant des cires afin d'éviter la formation de couches grasses sur la surface de la dalle.

**Surfaces métalliques chromées, anodisées ou peintes :** Nettoyez avec des produits spécifiques, tels que des détergents normaux pour surfaces domestiques dilués dans de l'eau tiède, à condition qu'ils ne soient pas abrasifs et qu'ils ne contiennent ni acide ou ni eau de Javel. Évitez les éponges ainsi que les tampons à rincer, qu'ils soient en fibre synthétique ou en métal, car ils pourraient rayer les surfaces de manière irrémédiable. Après le nettoyage, rincez soigneusement les produits afin d'éviter que des traces de détergent n'attaquent la couche de finition et ne causent des phénomènes d'opacification ou d'oxydation. Après le lavage, séchez avec une peau de chamois. Les produits lustrants pour le chrome ou les surfaces peintes sont déconseillés: ils doivent être utilisés avec prudence et uniquement par un personnel qualifié, car leur action abrasive peut endommager les surfaces de façon irrémédiable. En cas de doute, testez le produit de nettoyage sur une partie non visible afin de vérifier le résultat, en attendant au moins 24 heures que d'éventuels problèmes se manifestent.

## **Manutenzione / Care instructions / Pflege / Entretien / Mantenimiento / お手入れ**

— ES

**Tablero de mesa :** En caso de caída accidental de cualquier sustancia sobre la superficie, limpiar y eliminar lo antes posible con un paño suave húmedo o de microfibra, con un limpiador neutro diluido en agua templada, y secar siempre después de la limpieza. Se recomienda encarecidamente evitar los limpiadores agresivos, que contengan lejía o ejerzan una acción abrasiva (como las cremas para sanitarios). Tener cuidado de no frotar demasiado fuerte, para no rayar la superficie. Evitar esponjas y estropajos de fibra sintética o metal. En caso de duda, probar el producto limpiador en una parte poco visible para comprobar el resultado, esperando al menos 24 horas por si surgieran problemas.

**Cerámica:** Para la limpieza de las superficies basta utilizar agua tibia y detergentes ligeramente alcalinos disponibles en el mercado.

Se recomienda no utilizar detergentes que contengan ceras para evitar la formación de capas grasosas sobre la superficie de la placa.

**Superficies metálicas cromadas, anodizadas o con pintura en polvo:** Limpiear con productos específicos, como los limpiadores normales para superficies domésticas diluidos en agua templada, siempre que no sean abrasivos ni contengan ácidos o lejía. Evitar esponjas y estropajos de fibra sintética o de metal, que podrían rayar las superficies de forma irremediable. Después de la limpieza, aclarar cuidadosamente los productos para evitar que queden restos de limpiador que puedan estropear el acabado de la superficie con fenómenos de oxidación o pérdida de brillo. Despues del lavado, secar con un paño gamuzado. Se desaconseja el uso de productos abrillantadores para cromaduras o pinturas en polvo: se deben utilizar con precaución y dejar en manos de personal experto, pues la acción abrasiva puede dañar las superficies de forma irremediable. En caso de duda, probar el producto limpiador en una parte poco visible para comprobar el resultado, esperando al menos 24 horas por si surgieran problemas.

— JP

**テーブルトップ:** 何らかの物質が誤って表面に落ちた場合、温らせた柔らかい布またはマイクロファイバー布を使用し、ぬるま湯で薄めた中性洗剤で、できるだけ早く洗浄して取り除きます。洗浄後は必ず乾かしてください。漂白剤や研磨剤を含む強力な洗剤(衛生クリームなど)は決して使用しないでください。強くこすって表面を傷つけないようにご注意ください。合成繊維や金属製のスponジやスチールワールは使用しないでください。  
疑問がある場合は、見えない部分で洗剤をテストし、24時間以上様子を見て、問題が発生しないかどうかをご確認ください。

### **セラミック**

表面のお手入れには、お湯と市販の弱アルカリ性洗剤をお使いください。

ワックス入り洗剤は使用しないでください。板の表面に油膜ができることがあります。

**クローム、アルマイト、または粉体塗装された金属表面:** 研磨剤ではなく、酸や漂白剤を含まない通常の家庭用表面洗剤など専用の製品をぬるま湯で薄めて洗浄します。合成繊維や金属製のスponジやスチールワールは使用しないでください。表面を傷つけ、修復できなくなることがあります。洗剤の痕跡が表面の仕上げを傷め、不透明化や酸化現象を引き起こすのを防ぐため、お手入れ後は製品をよくすいでください。洗浄後はエードクロスで水分を拭き取ってください。クロームまたは塗料用の研磨製品(パリッシュ)の使用は推奨されません。研磨作用により表面を傷め、修復不可能となる可能性があるため、これらの製品の使用は慎重に、専門家ののみが行う必要があります。疑問がある場合は、見えない部分で洗剤をテストし、24時間以上様子を見て、問題が発生しないかどうかをご確認ください。

## **Manutenzione / Care instructions / Pflege / Entretien / Mantenimiento / お手入れ**

## Informazioni sulla destinazione d'uso / Intended use / Informationen über den Verwendungszweck / Informations sur les utilisations prévues / Información sobre el uso / 用途に関する情報

### – IT

EN15372 - Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici  
Applikationen:

Livello 1 (leggero): camere di hotel, chiese, biblioteche.

Livello 2 (generale): hotel, bar, ristoranti, sale pubbliche, banche, sale riunioni.

Livello 3 (severo): night-club, stazioni di polizia, terminali, aree pubbliche ospedaliere, casinò, case per anziani, spogliatoi sportivi, prigioni, caserme.

– Utilizzo: il prodotto può essere impiegato solo in modo corretto e nel rispetto dell'obbligo di diligenza. In caso di utilizzo inappropriato sussiste il rischio di incidente.

– Precauzioni: si consiglia di controllare periodicamente l'opportuno serraggio dei fissaggi di collegamento, qualora presenti, per garantire l'utilizzo in sicurezza del prodotto.

– Garanzia: Arper SPA garantisce che il prodotto è realizzato grazie all'utilizzo di materiali di qualità e all'impiego delle migliori tecnologie del settore. Declina ogni responsabilità per danni riportati a persone e/o cose dovuti ad uso improprio del prodotto.

– Informazioni per il Fine Vita: A fine vita del prodotto si raccomanda (per quanto possibile) di separare i componenti prima del conferimento ai centri di raccolta in base alla tipologia di materiale, al fine di ottimizzare/agevolare il recupero delle materie prime e relativo processo di riciclo. Qualora ciò non fosse possibile si prega di non disperdere il prodotto nell'ambiente ma di servirsi del più vicino centro di smaltimento.

### – EN

EN15372 - Furniture – Strength, longevity and safety – Requirements for non-domestic tables

Applications:

Level 1 (light): hotel bedrooms, churches, libraries

Level 2 (general): general hotel, bars, cafés, restaurants, public halls, banks, meeting rooms.

Level 3 (severe): night-clubs, police stations, transport terminals, public hospital areas, casinos, homes for the elderly, sports changing rooms, prisons, barracks.

– Correct use: the product may only be used for the purpose intended while exercising due care and attention. Using it inappropriately could result in accidents.

– Precautions: to ensure a safe use of the product, please regularly make sure all the connecting fastenings are tightened securely.

– Warranty: Arper SPA warrants that the product was manufactured using quality materials and the best technologies available in the market. The company accepts no responsibility for damage caused to persons and/or objects due to improper use of the product.

– Information about disposal: At the end of its life cycle, it is recommended (as far as possible) to dispose of the product by separating its components according to the type of material before delivery to the waste disposal center in order to optimise/facilitate the recovery of raw materials and the related recycling process. If this should not be possible, please do not disperse the product in the environment but use the nearest disposal center.

## Informazioni sulla destinazione d'uso / Intended use / Informationen über den Verwendungszweck / Informations sur les utilisations prévues / Información sobre el uso / 用途に関する情報

### – DE

EN15372 - Möbel - Festigkeit, Dauerhaftbarkeit und Sicherheit - Anforderungen an Tische für den Nicht-Wohnbereich

Applikationen:

Ebene 1 (leicht): Hotelzimmer, Kirchen, Bibliotheken.

Ebene 2 (allgemein): Hotels, Bars, Restaurants, öffentliche Säle, Banken, Sitzungsräume.

Ebene 3 (schwer): Nachtclubs, Polizeistationen, Terminals, öffentliche Krankenhausbereiche, Casinos, Seniorenhäuser, Sportumkleiden, Gefängnisse, Kasernen.

– Gebrauch: das Produkt darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Unfallgefahr.

– Achtung: Es wird dazu geraten, den Anzug der Befestigungen regelmäßig zu kontrollieren, um einen sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten

– Garantie: Die Firma Arper SpA garantiert dafür, dass das Produkt aus Qualitätsmaterialien und mit den besten Verfahren der Branche gefertigt worden ist. Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäßes Gebrauch des Produkts entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

– Informationen für das Ende der Betriebsdauer: Wenn das Produkt endgültig entsorgt werden soll, müssen die verschiedenen Bestandteile des Produkts nach Materialtyp getrennt (soweit möglich) und die verschiedenen Materialien getrennt entsorgt werden, um das Sammeln der Rohmaterialien und ihr Recycling zu optimieren/ erleichtern. Sollte das nicht möglich sein, muss das Produkt ordnungsgemäß bei einem Wertstoffhof in der Nähe entsorgt werden.

### – FR

EN15372 - Meubles - Résistance, durée et sécurité - Critères requis pour les tables autres que celles de maison

Applications :

Niveau 1 (léger): chambres d'hôtel, églises, bibliothèques.

Niveau 2 (général): hôtels, bars, restaurants, salles publiques, banques, salles de réunion.

Niveau 3 (sévère): boîtes de nuit, postes de police, terminaux, espaces publics dans les hôpitaux, casinos, maisons de retraite, vestiaires sportifs, prisons, casernes.

– Utilisation: le produit doit être utilisé selon le mode d'emploi et conformément aux règles élémentaires de sécurité. Une utilisation non conforme présente un risque d'accident.

– Précautions : il est conseillé de vérifier périodiquement que les vis de fixation sont bien serrées afin de garantir l'utilisation sûre du produit.

– Garantie : Arper SPA garantit que le produit est réalisé grâce à l'emploi de matériaux de qualité et à l'usage des meilleures technologies du secteur. Elle décline toute responsabilité pour les dommages subis par les personnes et/ou choses résultant d'une utilisation impropre du produit.

– Informations sur la fin de vie : Lorsqu'un produit arrive en fin de vie, il est recommandé (autant que possible) de séparer les composants avant de les remettre aux centres de tri selon le type de matériau afin d'optimiser/faciliter la récupération des matières premières et le processus de recyclage. Dans le cas où cela n'est pas possible, veuillez ne pas disperser le produit dans la nature, mais vous rendre à la décharge la plus proche.

---

## **Informazioni sulla destinazione d'uso / Intended use / Informationen über den Verwendungszweck / Informations sur les utilisations prévues / Información sobre el uso / 用途に関する情報**

### **— ES**

15372 - Muebles - Resistencia, duración y seguridad - Requisitos para mesas no domésticas

#### **Aplicaciones:**

Nivel 1 (ligero): habitaciones de hotel, iglesias, bibliotecas.

Nivel 2 (general): hoteles, bares, restaurantes, salas públicas, bancos, salas de reuniones.

Nivel 3 (severo): locales nocturnos, comisarías de policía, teminales, zonas públicas hospitalarias, casinos, residencias de ancianos, vestuarios deportivos, prisiones, cuarteles.

— **Uso:** el producto debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones y siguiendo las normas generales de cuidado. En caso de utilizarse indebidamente existe peligro de accidente.

— **Precauciones:** es aconsejable controlar periódicamente el apriete correcto de los ajustes de conexión para garantizar el uso del producto en condiciones de seguridad.

— **Ganancia:** Arper SPA garantiza que el producto se realizó con materiales de calidad y con las mejores tecnologías del sector. Arper SPA declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados a personas y/u objetos debidos a un uso inadecuado del producto.

— **Información para el final de la vida del producto:** Al final de la vida del producto, en la medida de lo posible, se recomienda separar los componentes antes de la entrega a los centros de recogida en función de la tipología de material para optimizar/facilitar la recuperación de las materias primas y el proceso inherente de reciclaje. Cuando ello no sea posible, se ruega no tirar el producto en el ambiente y dirigirse al centro de eliminación más cercano.

### **— JP**

準拠規格EN15372 – 家具 – 耐久性、寿命および安全性 – 非住居用テーブルの要件

用途: レベル1(軽微な用途): ホテル客室、教会、図書館。

レベル2(一般的用途): ホテル、喫茶店、レストラン、パブリックルーム、銀行、会議室。

レベル3(過酷な用途): ナイトクラブ、警察署、ターミナル、病院の公共エリア、カジノ、老人ホーム、スポーツ施設の更衣室、刑務所、兵舎。

適切な使用: は、しかるべき注意を守り、本来意図された用途のために

正しく使わなければいけません。不適切に使用された場合には、事故が起きる可能性があります。

注意: 製品を安全に使用していただくために、定期的に接続部が適切に固定されているか点検してください。それぞれのアクセサリーの最大耐荷重を取扱説明書で確認してください。

保証: Arper SPA では、製品が上質の材料と優れた専門技術を用いて製造されていることを保証いたします。製品が不適切に使用された場合の人や物品に対する損害については、

当社では一切責任を負いかねます。

#### **製品の寿命に関する情報:**

製品の寿命が来たら、廃棄物収集センターへ出す前に原料の回収と

リサイクルの作業がしやすいよう最適化するために、可能な限り部

品を材質ごとに分別してください。それが不可能な場合は、環境への

配慮を欠いた投棄は避け、最寄りの廃棄物処理所をご利用ください。

---

**Certificazioni ambientali di prodotto / Environmental Product Certifications / Umweltzertifizierung Produkt / Certification environnement du produit / Certificaciones ambientales de producto / 環境保全に関する認証**

Per informazioni dettagliate sui prodotti certificati, rivolgersi ad Arper o visitare il sito [www.arper.com](http://www.arper.com)

For detailed information on certified products, please contact Arper or visit [www.arper.com](http://www.arper.com)

Für nähere Angaben zu den zertifizierten Produkten wenden Sie sich an Arper oder besuchen Sie die Website [www.arper.com](http://www.arper.com)

Pour des informations détaillées sur les produits certifiés, contactez Arper ou visitez le site [www.arper.com](http://www.arper.com)

Para obtener información detallada sobre los productos certificados, consultar a Arper o visitar el sitio web [www.arper.com](http://www.arper.com)

認証済み製品に関する詳細情報は、Arperまでお問い合わせください。またウェブサイト [www.arper.com](http://www.arper.com)でもご覧いただけます。

Arper SPA si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.  
Per maggiori informazioni visitate il sito [arper.com](http://arper.com)

Arper SPA reserves the right to make technical and aesthetic changes and/or improvements to its products at any time without notice.  
For more information visit the website [arper.com](http://arper.com)

Arper SPA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Veränderungen und Verbesserungen technischen und ästhetischen Charakters an seinen Produkten vorzunehmen.  
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite [arper.com](http://arper.com)

Arper SPA se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou des améliorations d'ordre technique et esthétique à ses produits, et ceci à tout moment et sans préavis.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [arper.com](http://arper.com)

Arper SPA se reserva el derecho de realizar cambios y/o mejoras técnicas y estéticas en sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.  
Para más información, visite [arper.com](http://arper.com)

Arper SPAは、予告なしにいつでも製品に技術的および美的な変更および/または改善を加える権利を留保します。  
詳細については、サイト[arper.com](http://arper.com)をご覧ください。



## Italy

Monastier (TV) – Headquarters  
and showroom  
Arper SPA  
Via Lombardia 16  
31050 Monastier di Treviso (TV)  
T +39 0422 7918  
F +39 0422 791800  
info@arper.com  
www.arper.com

Commerciale Italia  
T +39 0422 791905  
F +39 0422 791900  
commerciale@arper.com

Export Office  
sales@arper.com

Milan – Showroom  
Via Pantano 30  
20122 Milan  
T +39 02 89093865  
milano@arper.com

## EUROPE

### UK

London – Subsidiary and  
showroom  
Arper UK LTD  
11 Clerkenwell Road  
London EC1M 5PA  
T +44 (0) 20 7253 0009  
london@arper.com

### Germany

Cologne – Showroom  
Design Post Köln  
Deutz-Mülheimer-Str. 22a  
50679 Köln  
T +49 221 690 650  
info@designpost.de

Fruchthof München – Meeting Hub  
2. Innenhof, 2. Etage  
Gotzinger Straße 52b  
D-8137 München  
T +49 171 1080976  
muenchen@arper.com

### Norway

Oslo – Showroom  
Drammensveien 130  
0277 Oslo  
T +47 908 202226  
norway@arper.com

## Sweden

Stockholm – Branch  
T +46 705 101216  
sweden@arper.com

## The Netherlands

Amsterdam – Showroom  
Design Post  
Cruquiusweg 111-L  
1019 AG Amsterdam  
T +31 (0)20 705 1555  
showroom@beltane.nl

## AMERICA

### USA

New York – Subsidiary and  
showroom  
Arper USA Inc.  
476 Broadway, Suite 2F  
NY 10013 New York  
T +1 (212) 647 8900  
infousa@arper.com

Chicago – Showroom  
The Merchandise Mart  
Space#346 - 3rd Floor  
Chicago  
T +1 (336) 434 2366  
infousa@arper.com

High Point, North Carolina –  
Production  
and logistics site  
660 Southwest St  
High Point, NC 27260  
T +1 (336) 434 2370  
F +1 (212) 647 8912  
infousa@arper.com

Los Angeles – Showroom  
550 South Hope St., Suite 275  
90071 Los Angeles  
T +1 (336) 434 2382  
infousa@arper.com

## Mexico

Mexico City – Subsidiary and  
showroom  
Culiacan 123, Piso 9  
Col. Hipódromo Condesa  
Delegación Cuauhtémoc  
06170 – Ciudad de México  
Mexico  
T +52 1 62714417  
T +52 1 62714419  
infolatam@arper.com

## ASIA

### Japan

Arper Japan K.K. – Subsidiary  
and showroom  
HT Jingu Gaien Bldg.8F  
Minato-ku Kita-Aoyama 2-7-22  
Tokyo 107-0061  
T +81 3 5775 0008  
F +81 3 5775 0009  
carejpn@arper.com

### China

Shanghai – Subsidiary  
爱尔派 (上海) 家具设计有限公司  
Shanghai – China  
china@arper.com

### Singapore

Singapore – Branch  
c/o 3 Lim Teck Kim Road, #01-01  
Genting Centre  
088934 Singapore  
singapore@arper.com

### UAE

Arper Middle East – Subsidiary  
and showroom  
U-Bora Towers - Unit 1901  
Business Bay  
Dubai  
T +971 529255633  
infome@arper.com

**arper**

