

Dakar
Executive Desk

asset
space becomes place

NEWS 2022

DAKAR
OSLO
TOLEDO

dvo_

Index

Dakar P. 02



Oslo P. 22



Toledo P. 54



Dakar

DV914

Linea direzionale dal disegno aereo che fa della sua leggerezza l'immagine caratterizzante. Le calde finiture dei suoi elementi, assicurano a questa serie un tocco di classe che la contraddistingue. Le gambe coniche in versione bianco, cromo e antracite si abbinano alle diverse finiture dei piani di lavoro.

Executive line with an ethereal design that makes of its lightness the characterizing image. The warm finishes of its elements ensure this series a touch of class that distinguishes it. The conical legs in white, chrome and anthracite are combined with various finishes of worktops.












Nella collezione Dakar sono previste delle soluzioni per la gestione dei cavi che consentono di organizzare in modo efficiente il proprio spazio di lavoro.



The Dakar collection includes cable and wire management solutions that create an efficiently organised workspace.








I tavoli Dakar possono essere abbinati ai mobili di servizio direzionali o alle madie della serie Milo. La collezione può essere inoltre corredata da svariati componenti e accessori per personalizzare al meglio l'ufficio direzionale.

The tables of the Dakar series can be combined with the executives service units or to the sideboards of the Milo series. The collection can also be equipped with various components and accessories to customize the executive office.



Tavoli / Tables


Piani di lavoro sp. 2.5 cm, in melaminico /
Worktops 2.5 cm thick, in melamine



Piani di lavoro in cuoio con cuciture, sp. 2.7 cm /
Worktop in leather with stitches, 2.7 cm thick



Strutture metalliche / Metal structures



Mobili di servizio / Service units

Scocca, ripiani sp. 2.5 cm e ante sp. 1.8 cm, in melaminico ☐ o laminato (**)/ Body, shelves 2.5 cm and doors 1.8 cm thick, in melamine ☐ or laminate (**)




Note


☐ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.
Per tutte le altre finiture consultare i relativi capitoli all'interno del listino prezzi. / For all other finishes, please refer to the relevant chapters in the price list.

Dati tecnici / Technical data

Tavoli scrivania / Desk tables ☐




Allunghi per tavoli scrivania/Extension tables for desks



☐ (Note: ☐) I tavoli in allungo sono integrabili solo ai tavoli scrivania P= 80 L=180 cm e P= 100 L=200 cm. Per gli altri tavoli è necessario l'utilizzo di viti autofilettanti. / The extension tables can be integrated only on the desk tables P= 80 L= 180 cm and P= 100 L= 200 cm. For the other tables it is necessary to use self-tapping screws.

Tavoli riunione / Meeting tables




Note:

☐ Le finiture in cuoio non sono in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Leather finishes are not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;


☐ Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

☐ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
☐ Cuoio/Leather;

Tavoli per integrazione con mobili di servizio/Desks for integration with service units




Mobili di servizio e cassetteria interna/Service units and internal pedestals



Note: ☐ La finitura nero opaco non è in pronta consegna, per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale./Matt black finishes is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.

Esempi posizionamento tavoli con mobili di servizio/Examples of tables positioning with service units





Note:

☐ Le finiture in cuoio non sono in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Leather finishes are not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
☐ Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

☐ I tavoli possono essere montati sui mobili di servizio P 66 e P 92,5 cm (destri o sinistri). Per ogni soluzione compositiva è disponibile a listino la dimensione del corrispondente modesty panel (vedi relativa quota indicata con MP) e del corrispondente canale passacavi (vedi relativa quota indicata con CP)/The desks can be fixed on the service units depth 66 and depth 92,5 cm (right or left hand). To order the modesty panel please check the dimensions marked with MP and the dimensions marked with CP for the relevant cables channel;

☐ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
☐ Cuoio/Leather;
☐ Con serratura/With lock;

Tavoli per integrazione su moduli base Milo_DV504 / Desks for integration on modules Milo_DV504 series

L 180 P 80 x H 75  914.TI.02.18_	L 180 P 80 x H 75,5  914.TI.02.18_	L 200 P 100 x H 75  914.TI.21.20_	L 200 P 100 x H 75,5  914.TI.21.20_	L 160 P 160 x H 75  914.TI.22.16_ Con tre gambe / With three legs	L 160 P 160 x H 75,5  914.TI.22.16_ Con tre gambe / With three legs
L 160 P 160 x H 75  914.TI.23.16_ Con due gambe / With two legs	L 160 P 160 x H 75,5  914.TI.23.16_ Con due gambe / With two legs	L 250 P 125 x H 75  914.TI.23.25_	Ø 120 x H 75  914.TI.20.12_		

Esempi posizionamento tavoli su moduli base Milo_DV504/Examples of tables positioning on modules Milo_DV504 series

L 180 P 80 × H 75

195
180
MP 100
130
80
60
50
CP 100

L 200 P 100 × H 75

215
200
MP 120
140
100
60
50
CP 120

L 160 P 160 × H 75

175
160
MP 100
220
100
60
50
CP 100
Con tre gambe
/ With three legs

L 160 P 160 × H 75

175
160
240
60
60
60
60
50
CP 80

Con due gambe
/ With two legs

L 250 P 125 × H 75

250
MP 120
182.5
125
60
60
50
CP 120

Ø 120 x H 75

124
Ø 120
194
74
60
60
50
Ø 120

L 200 P 100 × H 75

215
200
240
60
60
60
60
50
MP 120
CP 120

Note: Il tavolo Ø 120 può essere abbinato solamente sull'ultimo modulo di una composizione Milo-DV504.
/ The Ø 120 table can only be combined with the last module of a Milo-DV504 composition.

Note: Per il posizionamento dei tavoli Dakar_DV914 sui moduli Milo_DV504 consultare il manuale tecnico o l'ufficio commerciale. / To position the Dakar_DV914 tables on the Milo_DV504 modules, please consult the technical manual or contact the commercial department.

Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 × H 55,5		L 32,2 P 54,2 × H 55,6		L 42,2 P 54,2 × H 55,6	
					
550.CS.10.04_ Melaminico/Melamine	550.CS.20.04_ Melaminico/Melamine	550.CS.1M.03_ Metalliche "slim" /Metallic "slim"	550.CS.2M.03_ Metalliche "slim" /Metallic "slim"	550.CS.1M.04_ Metalliche/Metallic Vaschetta portacancelleria inclusa / Stationery tray included	550.CS.2M.04_ Metalliche/Metallic Vaschetta portacancelleria inclusa / Stationery tray included
    		   			
 Solo per cartelle sospese con interasse 33 cm / Only for hanging folders with 33 cm interspaced					
Note: Per portacancelleria cassetti e cartelle sospese, vedi catalogo Pedestals_DV550 / For stationary tray and hanging folders, see Pedestals_DV550 catalogue					

Note:

☐ Le finiture in cuoio non sono in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Leather finishes are not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

☐ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

② Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

☐ C Cuoio/Leather;

☐  Con serratura/With lock;

Modesty panel non integrabile ai tavoli 914.TI.23.16_ /Desk tables 914.TI.23.16_ cannot be integrated with the modesty panel.

Dati tecnici / *Technical data*

Modesty panel per tavoli scrivania / Modesty panel for desk tables

Modesty panel per tavoli su mobili di servizio o moduli base Milo_DV504 / Modesty panel for desk tables on service unit or modules Milo_DV504 series

P 1,8 x H 35  914.MP.21.18_ L 100 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 180 914.MP.21.20_ L 120 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 180 914.MP.21.25_ L 120 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 250	P 2 x H 35  914.MP.21.18_ L 100 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 180 914.MP.21.20_ L 120 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 200 914.MP.21.25_ L 120 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 250	P 1,8 x H 35  914.MP.21.16_ L 100 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 160	P 2 x H 35  914.MP.21.16_ L 100 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 160
⚠ Modesty panel non integrabile ai tavoli 914.TI.23.16.../Desk tables 914.TI.23.16... cannot be integrated with the modesty panel.			

Accessori per canalizzazione – Elettrificazione – Vari/Accessories for wire management – Electrification – Various

914.AP.01.16 L 100 Tavoli/Desks L 160
914.AP.01.18 L 120 Tavoli/Desks L 180
914.AP.01.20 L 140 Tavoli/Desks L 200
914.AP.01.25 L 140 Tavoli/Desks L 250
914.AP.01.24 L 180 Tavoli/Desks L 240

914.AP.01.10_ L 60 Tavoli/Desks L 100

914.AP.02.16 L 100 Tavoli/Desks L 160
914.AP.02.20 L 140 Tavoli/Desks L 200
914.AP.02.25 L 140 Tavoli/Desks L 250
914.AP.02.24 L 180 Tavoli/Desks L 240

914.AP.51.16 L 80 Tavoli+DV504/Desks+DV504 L 160 - 914.TI.23.16
914.AP.01.16 L 100 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 160 - 914.TI.22.16
914.AP.51.18 L 100 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 180
914.AP.51.20 L 120 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 200
914.AP.51.25 L 120 Tavoli+MS-DV504/Desks+SU-DV504 L 250

(+) (•) (■) L 32 x P 12,3

300.AC.26.02 L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5

300.AC.20.02_L 24,5
300.AC.20.03_L 34,5
300.AC.20.04_L 44,5

300.AC.25.02 L 23,5
300.AC.25.03 L 33,5
300.AC.25.04 L 43,5
Marsupio/Basket

300.APS1.02 L 20,5
300.APS1.03 L 30
300.APS1.04 L 42
Per/For top access 300.AC.26_

300.AT.A6.02 L 21
300.AT.A6.03 L 25,5
300.AT.A6.04 L 39

300.AC.38.02_ H 2,4

300.AC.67.03
Marsupio per top access
300.AC.38.02
/ Basket for top access
300.AC.38.02

Ø 8 (■)

300.APT4.01
300.APT5.01 - UK (■)
300.APT6.01 - US (■)

300.AP.T8.11
300.AP.T8.14
300.AP.T8.17
300.AP.T8.20

300.AC.16.02_



300.AP.V2.15

300.AP.V1.00

300.AC.06.05_

300.AP.F1.00

Bracci porta video/Arms for video support

 300.AC.02.01 Braccio porta video mobile su piano Dynamic arm for video support on deskbase	 300.AC.02.02 Doppio braccio porta video mobile su piano / 2 dynamic arms for video support on deskbase	 300.AC.01.01 Braccio porta video statico su palo / Static arm for video support on pole	 300.AC.01.02 Doppio braccio porta video statico su palo / 2 Static arms for video support on pole	L 90 P 60 x H 2 C  300.AS.01.09_
--	--	---	---	--

Note:

② Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

3 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

C Cuoio/Leather;

- ☐ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
- ☒ Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;

Oslo

DV817

Semplicità ed essenzialità, con un design incisivo e riconoscibile, rendono questa linea operativa attuale e simpatica. Oslo è facilmente adattabile in qualsiasi spazio di lavoro, nel quale assume un ruolo da vera protagonista e risponde concretamente ai principi di ergonomia e funzionalità del proprio posto di lavoro.

Simplicity and essentiality, with an incisive and recognizable design, give to this operative range a contemporary and pleasant outlook. Oslo is easy adaptable to any kind of working space, in which it becomes the true protagonist and responds to the principle of ergonomics and functionality of your workplace.









Focus sugli
accessori
"optionals":
canalizzazione
orizzontale,
verticale e
modesty panel.



Focus on
the optional
accessories:
horizontal,
vertical wire
management,
and modesty
panel.











I "Contenitori Integrati", serie Rio, permettono di configurare i posti di lavoro in modo personalizzato.


The "Integrated storage units", Rio series, allow workplaces to be individually configured.












Le gambe metalliche sono disponibili nelle 7 finiture: bianco, alluminio, antracite, azzurro polvere, rosso mattone, verde salvia e giallo oro. È possibile abbinare i piedini colorati in ABS, nelle stesse finiture delle gambe, oppure in contrasto creando fino a 49 varianti cromatiche, per rendere più accattivante e giocoso l'arredo ufficio.


The metal legs are available in 7 finishes: white, aluminium, anthracite, powder blue, brick red, sage green and gold yellow. It is possible to combine the coloured ABS feet, in the same finishes of the leg or in contrast, creating up to 49 types of colour variants to make the office furniture more attractive and playful.

Tavoli / Tables

Piani di lavoro sp. 2,5 cm, in melaminico con bordi perimetrali in ABS sp. 0,2 cm /
Worktops 2,5 cm thick, in melamine with 0,2 cm ABS edge-profiles



Gambe metalliche / Metal legs




Piedini in ABS / ABS feet



Mobili di servizio / Service units

Scocca e ripiani sp. 1,8 cm, in melaminico
Bodies and shelves 1,8 cm thick, in melamine

Ante scorrevoli sp. 1,8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0,15 cm colore alluminio
Sliding doors 1,8 cm thick, in melamine with aluminium-coloured ABS edge-profiles 0,15 cm thick



Ante scorrevoli sp. 1,8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0,15 cm in tinta / Sliding doors 1,8 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0,15 cm thick, in same color



Note

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.
Per tutte le altre finiture consultare i relativi capitoli all'interno del listino prezzi. / For all other finishes, please refer to the relevant chapters in the price list.

FOCUS

- Montaggio veloce con solo 4 viti
- Trave ad innesto rapido
- Ampia gamma di combinazioni cromatiche


- Quick assembly with only 4 screws
- Quick-connect beam
- Wide range of color combinations



Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli scrivania/Desks

P 55 x H 74




817.TS.71.08_ L 80
817.TS.71.10_ L 100

P 80 x H 74





817.TS.02.12_ L 120
817.TS.02.14_ L 140
817.TS.02.16_ L 160
817.TS.02.18_ L 180




817.TS.06.12_ L 120
817.TS.06.14_ L 140
817.TS.06.16_ L 160
817.TS.06.18_ L 180

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth

P 166,5 x H 74




817.TB.06.14_ L 140
817.TB.06.16_ L 160
817.TB.06.18_ L 180



817.TB.16.14_ L 140
817.TB.16.16_ L 160
817.TB.16.18_ L 180

Allunghi laterali (Dx - Sx) /Lateral extension (R - L)

P 55 x H 74



817.TD.71.08_ L 80
817.TD.71.10_ L 100

Tavolini caffè/Coffee tables


H 45



817.TT.04.08_ Ø 80


Tavoli alti H 107/Standing tables H 107

P 80 x H 107



817.TA.02.14_ L 140
817.TA.02.16_ L 160
817.TA.02.18_ L 180


H 107



817.TR.06.08_ Ø 80


Allunghi su cassettiere portanti/Extensions on carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5




550.CS.30.04_

Solo per cartelle
sospese con interasse
33 cm/ Only for hanging
folders with 33 cm
interspaced



550.CS.40.04_

P 65 x H 2,5




817.AL.01.10_ L 100

550.CG.12.04 H 1,8
Zoccolo per cassettiere portanti
/Base frame for carrying pedestals (Optional)


Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 x 71,5



550.CG.01.08_
A giorno/Open

H 2,5




550.CC.02.08_
Con ante/With doors

H 1,8



550.CG.12.08
Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 x H 55,5




550.CS.10.04_
Melaminico/Melamine

L 32,2 P 54,2 x H 55,5




550.CS.1M.03_
Metalliche "slim"
/Metallic "slim"




550.CS.2M.03_
Metalliche "slim"
/Metallic "slim"

L 42,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.04_
Metalliche/Metallic
Vaschetta portacancelleria
inclusa / Stationery tray
included




550.CS.2M.04_
Metalliche/Metallic
Vaschetta portacancelleria
inclusa / Stationery tray
included

Note: Per portacancelleria cassette e cartelle sospese, vedi catalogo Pedestals_DV550 / For stationary tray and hanging folders, see Pedestals_DV550 catalogue


Mobili di servizio con ante scorrevoli/Service units with sliding doors

L 160 P 48 x H 58




817.MS.02.16_
Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 x H 58




817.MS.01.16_
Bifacciale/Bifacial



Optional per cod. 817.MS.02.16_ /817.MS.01.16_
Optional for code 817.MS.02.16_ /817.MS.01.16_


Tavoli integrabili su mobile di servizio /Integrable desks for service unit

P 80 x H 74



817.TI.02.14_ L 140
817.TI.02.16_ L 160
817.TI.02.18_ L 180

P 166,5 x H 74



817.TI.05.14_ L 140
817.TI.05.16_ L 160
817.TI.05.18_ L 180

Note:

Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;


Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Senza binario/Without rail;
Con serratura / With lock;

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS


Tavoli scrivania per integrazioni con contenitori Rio_DV505 H= 74, 115, 164,5 /Integrable desks with storage unit Rio_DV505 H= 74, 115, 164,5

P 80 x H 74



817.TI.24.14_ L 140
817.TI.24.16_ L 160
817.TI.24.18_ L 180

P 166,5 x H 74



817.TI.25.14_ L 140
817.TI.25.16_ L 160
817.TI.25.18_ L 180

[Note:] Kit staffe compreso nel codice./Brackets kit included in the code.
Ordinare a parte i moduli contenitori integrati H= 74, 115, 164,5 e relativi accessori, consultare il listino Rio_DV505
/Order the H= 74, 115, 164,5 integrated storage unit and related accessories separately, see Rio_DV505 price list

Orgatower con top sp. 2,5/Orgatower with 2,5 thick top

L 42 P 80 x H 74



Sx/L - Dx/R
505.TW.02.03_

L 42 P 80 x H 115




Sx/L - Dx/R
505.TW.02.03_

[Note:] Per l'integrazione con i tavoli Oslo_DV817./For the integration with Oslo_DV817 desk tables;


Tavoli riunione/Conference tables

L 200 P 100 x H 74




817.TR.32.20_

L 240 P 120 x H 74




817.TR.32.24_

L 250 P 125 x H 74




817.TR.34.25_

H 74




817.TR.01.10_ Ø 100
817.TR.01.12_ Ø 120

L 200 P 100 x H 74




817.TR.02.20_

L 240 P 120 x H 74




817.TR.02.24_

L 250 P 125 x H 74



817.TR.04.25_

Morsetti e supporti per frontal panels Sp. 0,5 - 0,8 - 1 - 3 / Clamps for frontal panels T. 0,5 - 0,8 - 1 - 3



Note:

[1] Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

[Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

[A] Senza binario/Without rail;

[N] Morsetti o supporti in nylon /Nylon clamps


[Z] Morsetti o supporti in ZAMA / Zamak clamps

[P] Plexiglass

[V] Vetro/Glass.

Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 x H 39



300.FP.06.06_ L 64
300.FP.06.07_ L 79
300.FP.06.09_ L 99
300.FP.06.11_ L 119
300.FP.06.13_ L 139
300.FP.06.15_ L 159
300.FP.06.17_ L 179
300.FP.06.19_ L 199
Melaminico/Melamine


P 0,8 x H 39



300.FPV1.06_ L 64
300.FPV1.07_ L 79
300.FPV1.09_ L 99
300.FPV1.11_ L 119
300.FPV1.13_ L 139
300.FPV1.15_ L 159
300.FPV1.17_ L 179
300.FPV1.19_ L 199
Vetro/Glass


Frontal panel fonoassorbenti sp. 3 /Acoustic frontal panels t. 3

P 3 x H 39



300.FP.40.06_ L 64
300.FP.40.07_ L 79
300.FP.40.09_ L 99
300.FP.40.11_ L 119
300.FP.40.13_ L 139
300.FP.40.15_ L 159
300.FP.40.17_ L 179
Tessuto/Fabric

P 3 x H 59



300.FP.50.13_ L 139
300.FP.50.15_ L 159
Tessuto/Fabric

Frontal panels H. 65

P 1 x H 65



300.FP.09.06_ L 64
300.FP.09.07_ L 79
300.FP.09.09_ L 99
300.FP.09.11_ L 119
300.FP.09.13_ L 139
300.FP.09.15_ L 159
300.FP.09.17_ L 179
300.FP.09.19_ L 199
Melaminico/Melamine

P 0,5 x H 65



300.FP.69.06 L 64
300.FP.69.11 L 119
300.FP.69.13 L 139
300.FP.69.15 L 159
Plexiglass

[N.B.: Per i frontal con lunghezza maggiore o uguale ai 139 cm, ordinare 2 kit di supporti per frontal panel / Note: For frontal panels with a length greater than or equal to 139 cm, order 2 kits of clamps-supports for frontal panels


Accessori /Accessories

L 6,5 P 6,5 x H 8,5




300.FA.01.01

L 50 P 17 x H 3




300.FA.02.05

L 31 P 22 x H 5




300.FA.04.03

L 23 P 10 x H 29



300.FA.06.02

L 35 P 6,5 x H 30



300.FA.08.03


[Note:] Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su frontal panels in plexiglass e frontal panels in tessuto fonoassorbente / Not usable for plexiglass frontal panels and acoustic frontal panels

Canalizzazione – Elettrificazione/Wire management – Electrification


H 9




817.AP.01.08 L 55 Tavoli/Desks L 80
817.AP.01.10 L 55 Tavoli/Desks L 100
817.AP.01.12 L 95 Tavoli/Desks L 120
817.AP.01.14 L 95 Tavoli/Desks L 140
817.AP.01.16 L 135 Tavoli/Desks L 160
817.AP.01.18 L 135 Tavoli/Desks L 180



300.AP.15.04 L 45 Tavoli/Desks L 80
300.AP.15.05 L 58 Tavoli/Desks L 100
300.AP.15.07 L 78 Tavoli/Desks L 120
300.AP.15.10 L 100 Tavoli/Desks L 140
300.AP.15.11 L 110 Tavoli/Desks L 160
300.AP.15.14 L 140 Tavoli/Desks L 180



817.AP.08.05 H 55
Per gambe terminali
/For terminal legs



817.AP.28.04 H 40
Per gambe intermedie
/For middle legs



300.AP.V1.00



300.AP.T2.01 Ø 8
300.AP.T7.01 Ø 6
300.AP.T8.01 Ø 8




300.AP.F1.00

L 32 x P 12,3




300.AC.38.02_ H 2,4



300.AC.67.03
Marsupio per top access
300.AC.38.02 / Basket for top access
300.AC.38.02


[N]



300.AC.26.02 L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5




300.AC.20.02_ L 24,5
300.AC.20.03_ L 34,5
300.AC.20.04_ L 44,5



300.AC.25.02 L 23,5
300.AC.25.03 L 33,5
300.AC.25.04 L 43,5
Marsupio/Basket

[N] [P] [V]




300.AP.S1.02 L 20,5
300.AP.S1.03 L 30
300.AP.S1.04 L 42
Per/For top access 300.AC.26_

[N] [P] [V]




300.AT.A6.02 L 21
300.AT.A6.03 L 25,5
300.AT.A6.04 L 39


Ø 8



300.AP.T8.11
300.AP.T8.14
300.AP.T8.17
300.AP.T8.20




300.APT4.01
300.APT5.01 – UK
300.APT6.01 – US




300.AC.06.05


Bracci porta video/Arms for video support




300.AC.02.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on deskbase



300.AC.02.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano/2 dynamic arms for video
support on deskbase



300.AC.01.01
Braccio porta video statico
su palo/Static arm for video
support on pole



300.AC.01.02
Doppio braccio porta video statico
su palo/2 static arms for video
support on pole

Note:

[1] Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

[2] Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

[E] Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

[Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

[Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;

Toledo

DV818

Ricerca estetica e tecnologica che supera le tendenze tradizionali e punta su soluzioni fortemente innovative dando nuovi impulsi e possibilità alla creatività. Tavoli singoli o bench con strutture metalliche regolabili in altezza elettricamente, possono essere accessoriati e rispettano le normative vigenti.

Aesthetic and technological research that overcomes traditional trends and focuses on highly innovative solutions giving new impulses and possibilities to creativity. Single tables or bench desks with metal structures, electrically adjustable in height, can be equipped and comply with current regulations.









Trave telescopica canalizzabile / Ductable telescopic beam



Tastierino per regolazione altezza piano con 4 memorie / Control pad with four memories for height adjustable worktop

Tavoli / Tables

Piani di lavoro sp. 2.5 cm, in melaminico con bordi perimetrali in ABS sp. 0.2 cm / Worktops 2.5 cm thick, in melamine with 0.2 cm ABS edge-profiles

WN

Bianco / White

GQ

Grigio chiaro / Light grey

NM

Noce "Maroncelli" / "Maroncelli" walnut

RC

Rovere chiaro / Light oak

TD

Terra d'ombra / Umber

NO

Nero opaco / Matt black

Strutture metalliche / Metal structures

W

Bianco / White

H

Alluminio / Aluminium

A

Antracite / Anthracite



Bench con regolazione altezza elettrica, da 61,5 a 127,5 cm / Bench with electric height adjustment, from 24 1/4" to H 50 3/16"

Note

Per tutte le altre finiture consultare i relativi capitoli all'interno del listino prezzi. / For all other finishes, please refer to the relevant chapters in the price list.

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli scrivania regolabili in altezza a tre stadi elettricamente (tipo A)
/Desks adjustable in H electrical at three stages (type A)

Tavoli scrivania/Desks

E

Note: Tavoli compresi di trave sottopiano telescopica canalizzabile. / Tables including ductable telescopic beam under worktop.

P 65 x H 64,5 ÷ 130

818.TS.57.14_ L 140
818.TS.57.16_ L 160
818.TS.57.18_ L 180

P 80 x H 64,5 ÷ 130

818.TS.58.14_ L 140
818.TS.58.16_ L 160
818.TS.58.18_ L 180

Tavoli indipendenti con allunghi laterali (Dx – Sx)
/ Independent desks with lateral extension (R – L)

P 165 x H 64,5 ÷ 130

818.TD.50.14_ L 140
818.TD.50.16_ L 160
818.TD.50.18_ L 180

P 180 x H 64,5 ÷ 130

818.TD.51.14_ L 140
818.TD.51.16_ L 160
818.TD.51.18_ L 180

Bench con 2 allunghi laterali (Dx – Sx)/Benches with 2 lateral extensions (R – L)

P 336,5 x H 61,5 ÷ 127,5

818.TD.54.14_ L 140
818.TD.54.16_ L 160
818.TD.54.18_ L 180

P 366,5 x H 61,5 ÷ 127,5

818.TD.55.14_ L 140
818.TD.55.16_ L 160
818.TD.55.18_ L 180

Bracci porta video/Arms for video support

300.AC.02.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on deskbase

300.AC.02.02
Doppio braccio porta video mobile su piano/ 2 dynamic arms for video support on deskbase

300.AC.01.01
Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on pole

300.AC.01.02
Doppio braccio porta video statico su palo/ 2 static arms for video support on pole

Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 x H 55,5

550.CS.10.04_ Melaminico/Melamine

L 32,2 P 54,2 x H 55,5

550.CS.1M.03_ Metalliche "slim" /Metallic "slim"

L 42,2 P 54,2 x H 55,5

550.CS.2M.03_ Metalliche "slim" /Metallic "slim"

L 42,2 P 54,2 x H 55,5

550.CS.1M.04_ Metalliche/Metallic Vaschetta portacancelleria inclusa / Stationery tray included

L 42,2 P 54,2 x H 55,5

550.CS.2M.04_ Metalliche/Metallic Vaschetta portacancelleria inclusa / Stationery tray included

Note: Per portacancelleria cassetti e cartelle sospese, vedi catalogo Pedestals_DV550 / For stationary tray and hanging folders, see Pedestals_DV550 catalogue

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

3 Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

A Senza binario/Without rail;

Con serratura / With lock;

Tastierino per regolazione altezza piano con memorie / Control pad with memories for height adjustable worktop

Frontal panels per bench
/Frontal panels for bench

P 2,5 x H 70

Tessuto/Fabric
818.FR.21.14_ L 140
818.FR.21.16_ L 160
818.FR.21.18_ L 180
Per bench con altezza regolabile "tipo A"
/For bench with adjustable height "type A"

Morsetti e supporti per frontal panels Sp. 0,5 - 0,8 - 1 - 3
/ Clamps for frontal panels T. 0,5 - 0,8 - 1 - 3

300.FP.27.00
Per piani
/For worktops

300.FP.33.00
Free standing per piani
/Free standing for worktops

300.FP.10.00
Per piani
/For worktops

300.FP.33.00
Free standing per piani
/Free standing for worktops

Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 x H 39

300.FP.06.07_ L 79
300.FP.06.09_ L 99
300.FP.06.13_ L 139
300.FP.06.15_ L 159
300.FP.06.17_ L 179
Melaminico/Melamine

P 0,8 x H 39

300.FPV.1.07_ L 79
300.FPV.1.09_ L 99
300.FPV.1.13_ L 139
300.FPV.1.15_ L 159
300.FPV.1.17_ L 179
Vetro/Glass

Frontal panel fonoassorbenti sp. 3
/Acoustic frontals panels t. 3

P 3 x H 39

300.FP.40.07_ L 79
300.FP.40.09_ L 99
300.FP.40.13_ L 139
300.FP.40.15_ L 159
300.FP.40.17_ L 179
Tessuto/Fabric

P 3 x H 59

300.FP.50.13_ L 139
300.FP.50.15_ L 159
Tessuto/Fabric

Frontal panels H. 65

P 1 x H 65

300.FP.09.07_ L 79
300.FP.09.09_ L 99
300.FP.09.13_ L 139
300.FP.09.15_ L 159
300.FP.09.17_ L 179
Melaminico/Melamine

P 0,5 x H 65

300.FP.69.13 L 139
300.FP.69.15 L 159
Plexiglass

Accessori /Accessories

L 6,5 P 6,5 x H 8,5

300.FA.01.01

L 50 P 17 x H 3

300.FA.02.05

L 31 P 22 x H 5

300.FA.04.03

L 23 P 10 x H 29

300.FA.06.02

L 35 P 6,5 x H 30

300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a transparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su frontal panels in plexiglass, frontal panels rivestiti in tessuto e frontal panels in tessuto fonoassorbente /Not usable for plexiglass frontal panels, fabric upholstered frontal panels and acoustic frontal panels

Canalizzazione – Elettrificazione/Wire management – Electrification

300.AP.V1.00

300.CL.01.40 L 115

300.AP.15.10 L 100 Tavoli/Desks L 140
300.AP.15.11 L 110 Tavoli/Desks L 160
300.AP.15.14 L 140 Tavoli/Desks L 180

300.AP.T2.01 Ø 8

300.AP.T7.01 Ø 6
300.AP.T8.01 Ø 8

300.AC.26.02 L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5

300.AC.20.02_ L 24,5
300.AC.20.03_ L 34,5
300.AC.20.04_ L 44,5

300.AC.25.02 L 23,5
300.AC.25.03 L 33,5
300.AC.25.04 L 43,5
Marsupio/Basket

L 32 x P 12,3

300.AC.38.02_ H 2,4

300.AC.67.03
Marsupio per top access
300.AC.38.02
/ Basket for top access
300.AC.38.02

300.AP.S1.02 L 20,5
300.AP.S1.03 L 30
300.AP.S1.04 L 42
Per/For top access 300.AC.26_

300.AT.A6.02 L 21
300.AT.A6.03 L 25,5
300.AT.A6.04 L 39

300.AP.T8.11
300.AP.T8.14
300.AP.T8.17
300.AP.T8.20

300.APT.4.01
300.APT.5.01 – UK
300.APT.6.01 – US

818.KT.03.00
Kit unione bench in linea
/ In line bench connection kit

818.AP.10.00
Canalina per tavoli bench L=140-160-180
/ Wire management for bench tables W=140-160-180

818.AP.43.00
Carter di copertura per canalina bench
/ Covering carter for bench wire channel

818.AP.10.09 L 94
Catena passacavi per bench. Canalina per bench 818.AP.10.00 obbligatoria.
/ Cable chain for bench. Wire management for bench 818.AP.10.00 mandatory.

818.AP.10.13 L 132
Catena passacavi per tavoli singoli.
/ Cable chain for independent desk tables.

818.AC.01.00
Porta cpu / Cpu holder

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

3 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
4 Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;

N Morsetti o supporti in nylon /Nylon clamps
Z Morsetti o supporti in ZAMA / Zamak clamps
P Plexiglass
V Vetro/Glass.

dvo_

DVO S.R.L. con unico socio
Via XX Settembre, 272
Casella Postale n. 65
U.P. Roveredo in Piano
33080 Roveredo in Piano (PN)
Italy

Tel. +39 0434 386 111
Fax +39 0434 386 112
www.dvo.it
info@dvo.it



Graphic Design
dvo_uff_mkt

Visual
Lone Studio
Bruger Studio

Print
Grafiche Antiga

Printed in Italy
Issue 01
October 2022



Foto e testi copyright
DVO non riproducibili.
La venditrice si riserva
la facoltà di apportare
al prodotto eventuali
modifiche tecniche,
dimensionali ed estetiche
in qualsiasi momento
senza preavviso.

Pictures and text are
DVO copyright, duplicate
forbidden. The selling
Company reserves the
right to introduce changes
to products regarding
sizes and aesthetical
or technical aspects at
any timewithout notice.

Thanks to
Emmegi
Rotaliana

DVO S.R.L. - AZIENDA CERTIFICATA / CERTIFIED COMPANY



Richiedi i prodotti certificati FSC® / Request for FSC® certified products

Il marchio della
gestione forestale
responsabile

dvo_

DVO S.R.L. con unico socio
Via XX Settembre, 272
Casella Postale n. 65
U.P. Roveredo in Piano
33080 Roveredo in Piano (PN)
Italy

Tel. +39 0434 386 111
Fax +39 0434 386 112
www.dvo.it
info@dvo.it



